Servamadurent de Romanne 136Mtp1 Bourrisquou de Romani Vass3R14s046-050 FINA Collection Vassal-Montpellier Bourrisquou de Romani 10 A 81 I 2056





Désignation: Bourris quou de Romani

Planche 10 Côté A Nº 81 Clos

Vigueur: 2

Charge :

Date de mâturité: 4717

2-7

Désignation: Bourrisquou de Rondin.

Planche to côté A Nº 91 Clos

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité: 1.1-013 2-00 3-2

9.9.57

M= leh-9-1959 FRED

Bourrisquau de Romani

Désignation :

Clos Planche Ocoté A Nº 81

Vigueur : 2

Date de mâturité :

Charge :

s. 12

221

38

53

! ! !	! Nombre ! total	120	1.23	. 26. D	8.5 P	E S : 30.	3.	15.	1
1 1 1 1 2	.5.	0.	.1.	. 2.	.0.	0.	1	2	!
1			.0.			0.	.4.	4 .	
1 4	. 6	0.	.0.	2	6.	0.	3	3.	
!						٠			
		-	11/		5-	4.56		D	

	! Nombre ! total !	1733:243:	DAT	E S	!	!	!
1 2	6.	1.3.4 4.1		1	!		! ! !
<i>3</i> 4	1.6.			1			
5	6.	11.1.3.1					

TV & D & 21-3-57

Bourrisquon de Roman

**************************************				Makes which beliefs cross strong speed deaths below strong and death, cross strong strong group group group, and got		====	====		====	 		====	===
	: Nombre	1			D	A	T	E	S				
	! total	122/3	27/3	31,3			!		1	!		!	
1. 1	1.6.	.0.	1.	1.3.		4	! .	4	1 .	! .			
2	6.	1.2.	.3.	1.5.x	c		1 .		: .	1		1.	
3	: .3.	.0.	.1.	1.2			!!.	,	!!.	!!,		!	
4	! .8.	.0.	.0.	1.3.	2	0	!!.		!! .	!	,	!	
5	1.8.	.0.	.0.	! . 4. x!			!		1.	1		1	

NOM Bourisqueur 013601

EMPLACEMENT 8 RA4 8 46-50 *

Souche	Nbre yeux	Débout début	rrement mi/deb	Nbre grap	Ferti- lité		oraiso mi/f		Vé début	raison mi/v	fin	Maturité
. 1 . 2 3 . 4 . 5	44222			0042	4,2	24.5	27,5 O	30.5	2,8	7.8	14.8	7
Pou	Murritur	e: 0	Mi.	6	0	Port :	en	'go'	Vig	ueur	: 2	

ANNEE 1992

NOM 0136.01 Bouviesquore

EMPLACEMENT 3 RA4 A 6.50

Souche	Whre	Débourr début m	ement i/déb	More							fin	Maturité		
1						20,5	24.5	27,5	108	148	48			
2					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					1 -				
3		Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M- C												
4		Pour: Mill;												
5					Baie:									
			+	,		disc-sp	ph-ell	-ov-ol	bov-cy:	l-fus				
					Couleu	r : B-0	Gr-Rs-	Rg-N	đus	inc ·	- col	loré		
					Saveur	: S	m - a	r - fo	ox - he	erb				
					Pépins : avec - apyrène									
					Port :			V	igueur	•				
		*												

AMMEE: 1996

NOM Bourrisquou EMPLACEMENT. 3 RM 446,50

0436.01

	- 100.01															
ouche	Whre		rrement mi/deb	Ubre grap	Ferti-	Flo debut	raison mi/f			raison mi/v		Maturité				
1	4	22.3	28.3	4	10	27.5	30-5	3.6	29.7	10004	16.8	12.9				
2	2	22,3	25.31	2			0_			128	4	+4				
3	2	22,3	28.34	2	Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - N- C											
4	2			2	Pour: Mill:											
5	2	22,3	28 .34	2	Raie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus											
	D &	28.3	96(+12)		Couleu	<u>r</u> : B-0	ir-Rs-	Rg-N	đus :	: inc -	- col	oré				
					Saveur	: s	m - a)	r - fo	ox - he	erb						
					Pépins	1 avec	- apy	yrène								
					Fort:			Vi	gueur	:						

Désignation: Bourris quou de Romani

YASSAL Planche 10 côté A Nº 81 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 \$ - Gpanoui 4 moyen \$2- globuleux \$.3

- 4 → glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 % blanc o fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 = glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9,
- . 44 blanche 0 fauves au rousses 1 carminées 2
 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 partire entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Mane 1954 Sahue 1954 Nº ordre Bourris quou de Romani Désignation : Planche Wcôté Nº Nº Souche 12345 VASSAL (E) JEUNES FEUILLES DU BAS D aranella Colonne 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8. (9 27 - à limbe plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5 . 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9. 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-néeux 0 - duveteux 8 - cotonneux 9. 31 - totalement (1) - sillon 2. (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9). 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -duveteux 8 - cotonneux 9 · 33 - entièrement (1) - partiellement 2. 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6. 34 - entièrement 7 - partiellement 8. (I) FLEUR 35 - bouton floral: gros () - moyen 2 - petit 3. 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femel-

Truel 31.5-54

10 9 .

Nº ordre Bouris quou de Romani Désignation : Planche 10 côté A Nº 81 souche 1 2 3 4 5 VASSAL

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9. dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9. 37 - noeuds : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -38 - vrille: rouge foncé (4). extremité coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

38 - bourgeon:

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-10 9. Truel 16-6-54 No ordre Désignation Bonniquen de Romani VASSAL planche to côté 4 Nº 81 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne (2 grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
 - aranéeux 7 limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 duveteux 8 cotonneux 9
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 revoluté 4 tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 7 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge
 - face inférieure: verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4. autre 5. but + verge Gruy.

- long 1 moyen (court 3 .
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- totalement of duveteux 5 cotonneux o- partiellement 7 - aranéeux 4 -
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90 ° (3) .
- angle pótiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

No ordre Burisque de romanie Désignation VASSAL planchalocôté ANO 8 Isouche 1 2 3 4 5 FEUILLE ADULTE - Petite 1 - moyenne 2 grande 3. - Face supérioure : <u>limbe et pervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9. - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5 - velouté 6 aranéeux (7) duveteux 8 - cotonneux 9. aranéeux 7 - duveteux 8 cotonneux 9. - Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 · révoluté 4 - tourmenté 5. - Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 + tourmenté 5. - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) entièrement rouge 4. - Couleur: vert jaune 1 - vert franc(2) vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE - Long 1 - moyen 2 - court 3 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

- aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

- coloré () - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TIMET JUIN 1957

Désignation

Bourrisque de Romanie

VASSAL planche 10côté 7 N° 81 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

BAIE

- Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 irrégulière 2.

- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

- Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
- A ombilic persistant () non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7
- A jus incolore(1) coloré 2.
- A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 juteuse (7) molle 8.
- A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
- A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
 - A bourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
 - A bourrelet : évident 1 peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 moyen(5) long 6.
 - A pinceau : coloré 8 non coloré 9
- De séparation facile (égreneuse) 1 difficile(2)

Prouger 91.9-56

Dénomination . Boans quan de . Romenn. Sarment de Vigne. Sarment : long (1) moyen (2), court (3). : grêle (i)) fort (2). : ramifić (1), peu ramifié (2) : adhérente avec lenticellos (1), resistante se détachant Ecorce en lames (2) Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3) côtelée (4). Surface : pruinée (i), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duvoteux (8), cotonnoux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (5) 11 Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3) saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : 40, 41 ems : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4)
marron foncé (5), brun reuge (1), violacé (7), autre
uniforme (1), à raies (3), bandes (3) ou noeuds (4) 11 : plus foncé (0), do couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (6), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2) : saillant (1), efface (2) : sinueum (1), rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (2), rectiligne accordant (4).

5-12-56

```
Nº d'ordre: . . 0136.01 . . Désignation: Bourrisqueu de Romani
8 - Angle des nervures . . . 1 - 2 - 3
9 - L<sub>1</sub>/L · · · · · · · · ①-② - 3·
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 -(3)
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
14 - S. pét. (forme) . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
15 - S.L.S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents : Méd./B. . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 -2-3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largaur S.P.: . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
             Direction : 1 - (2) - 3.
             Forme : 4-5
                                   Truel
             Médiane/Base: 6 - 7 - 8
```